


Vodila za tiho drseča vrata


ALUMINIJASTO VODILO



Artikel	A	B	D	S	Nosilnost
MS20×2	39	19	22	1	2×20 kg

Dvojno vodilo iz naravno luksiranega aluminija.


ALUMINIJASTO VODILO



Artikel	A	B	C	D	S	Nosilnost
MS20	17	19	7	15	1	20 kg
MS40	26	27,5	11	22	1,5	40 kg
MS80	30,8	32	13	26	1,65	80 kg
MS120	35	39,5	15	28	3	120 kg

Vodilo iz naravno luksiranega aluminija.

STROPNI NOSILEC




Artikel

AS80

Stropni nosilec iz aluminija, izdelan za vodilo MS80.


BOČNI NOSILEC



Artikel	A	B	C	Za vodilo
LS20	18	21,7	33,5	MS20
LS40	35	33	46,5	MS40
LS80	35	39,5	54	MS80
LS120	35	43	61,5	MS120

Bočni nosilec iz naravno luksiranega aluminija.

VODILNA PLOŠČICA




Artikel

312B

Vodilna ploščica iz pocinkanega železa z medeninastim valjčkom.

SPODNJE VODILO



Artikel

GIM

Spodnje vodilo iz neobdelanega aluminija, za preklopna vrata.

KOMPLET OKOVJA



Artikel

Nosilnost

S 20

20 kg

S 40

40 kg

S 80

80 kg

S 120

120 kg

Komplet vsebuje:

- dva vozička s ploščicama
- dva zadržnika
- spodnje vodilo
- vijaki za pritrdjevanje

Komplet okovja za aluminijasta vodila.

KOMPLET OKOVJA Z VOD.



Artikel	Nosilnost	Dolžina vodila
SK 40B	40 kg	1500 mm
SK 40C	40 kg	1900 mm
SK 40D	40 kg	2300 mm
SK 80B	80 kg	1500 mm
SK 80C	80 kg	1900 mm
SK 80D	80 kg	2300 mm

Komplet vsebuje:

- vodilo iz neobdelanega aluminija
- dva vozička s ploščicama
- dva zadržnika
- spodnje vodilo
- vijaki za pritrdjevanje

Komplet okovja in vodilo za tiho drseča vrata.

KOMPLET OKOVJA



Artikel	Nosilnost
SPP	45 kg

Komplet vsebuje:

- en voziček s ploščico
- dve gibljivi sponi
- dve fiksni sponi
- vijaki za pritrdjevanje

Komplet za pregibna vrata minimalne debeline 30 mm brez okvirja.

